

Hi KITCHEN 18 2015

Strumenti ideali per creare passioni

VALIDO FINO AL 30 GIUGNO

CRYO TRADE
 53040 Rapolano Terme (Siena) - Via degli Interrati, 12
 info@cryotrade.it - tel 0577.725380 - fax 0577.725527
 www.cryotrade.it



ABBATTITORE SURGELATORE 3 GN1/1

Abbattitore-surgelatore compatto di alta qualità condensatore ad aria.

sonda al cuore di serie



FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO 4 GN1/1

Forno convezione vapore elettrico in acciaio inox a vapore diretto. Comandi elettromeccanici, e capacità 4 teglie GN 1/1. Timer contaminuti da 0 a 120' - 99 programmi- 4 cicli di cottura

TI951601

1.599,00 €

L x P x H 860 x 650 x 520 mm
Temperatura Modalità Misto 60 ÷ 250 °C
Temperatura Modalità Convezione 30 ÷ 300 °C
Dimensione camera forno 590 x 375 x 350 mm
Capacità 4 x GN 1/1
Potenza 6,25 kW
Alimentazione 400 V/50 Hz
Peso 50 kg

*ama la tua cucina
 falla diventare **ECONOMICA***

1.599,00 €

AOMX3.10C

L x P x H 655 x 715 x 510 mm
Rese +90°C/+3°C = 10 Kg | +90°C/-18°C = 5 Kg
Potenza 0,8 kW
Alimentazione 230 V/50 Hz
Peso 60 Kg

il Cuore della ristorazione

IMPASTATRICE A SPIRALE

DCSK30TR SK 30 Trifase

Impastatrice testa fissa, in acciaio verniciato bianco, trasmissione a catena, vasca, coperchio, spirale e spacca pasta in acciaio INOX 304.

32 litri

Dimensioni esterne 440 x 680 x 780 mm
Volume vasca 32 litri
Potenza 1,1 kW
Peso 90 kg

850,00 €



LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA CESTO QUADRO 50X50

KST110

In acciaio inox con cesto quadrato 50 x 50 cm.
Alimentazione acqua consigliata +55°C.



Dimensioni 620 x 770 x 190 mm
Dimensione cesto 500 x 500 x 100 mm
Ciclo lavaggio 90/120/150/180
n° cesti/ora 40/30/24/20
Altezza massima bicchiere 390 mm
Ø max piatto 415 mm
Numero max teglie GN 1/1 4
Resistenza vasca 3,0 kW
Potenza 7,12 kW
Alimentazione 400V3N+T 50/60 Hz
Consumo acqua per ciclo a 2 bar 2 litri

Pizza ITALIANA

2.100,00 €

TAVOLO PIZZA 2 PORTE + CASSETTIERA

CZPZ2610TN + VRX20/38

Piano in granito bianco con alzatina di 20 cm. Termostato Dixell "Blu Line". Porte autochiudenti. 7 cassetti per teglie 60x40.

L x P x H 2.025 x 800 x 1.000 mm
Temperatura +2°/ +8°C
Alimentazione 230 V/50 Hz
Peso 326 kg



8 GN 1/3 NON INCLUDE

1.850,00 €

STENDIPIZZA RULLI INCLINATI

LARGHEZZA RULLI 42 cm



680,00 €

370 W

FMSTFI42N235M FI42N

Stendipizza a 2 coppie di rulli 420 mm superiori inclinati.

Dimensioni 590 x 510 x 775/895 mm
Lunghezza rulli 420 mm
Apertura rulli 0,3 mm - 5,5 mm
Potenza 0,37 kW
Alimentazione monofase 230V/1N/50Hz
Peso 44 Kg



1.099,00 €

FORNO PIZZA

DCRES44B START 44 BIG

Forno pizza elettrico a 2 camere.

Dimensioni 1.010 x 850 x 750 mm
Dimensioni interne
2 camere da 720 x 720 x 140 mm
Capacità 2 x 4 pizze da Ø 450 mm
Temperatura +50 / +500°C
Alimentazione TRIFASE 230/400 V
Potenza 12 kW
Peso 149 Kg



5 TEGLIE

ABBATTITORE DI TEMPERATURA

SPECIFICO PER GELATERIA E PASTICCERIA

GE450100050.M3 BCB/05N

L x P x H 800 x 700 x 900 mm
Temperatura fino a -40°C
Capacità 5 teglie GN/60x40/6 bacinelle gelato
Resa +90/+3°C > 15kg / +90/-18°C > 9kg
Alimentazione 230V/50Hz
Potenza max assorbita 1.050 W
Dotazione 1 griglia cm 60x40



2.100,00 €



ARMADIO FERMALIEVITA

Scheda elettronica di controllo e programmazione massima per 6 giorni fino a 10 programmi di lavoro, controllo e gestione umidità.

GE45020100 AFLV/20



L x P x H 780 x 680 x 2.120 mm
Temperatura -2/+35°C
Capacità 20 teglie cm 60x40
Resa frigorifera 668 W
Potenza max assorbita 1,93 kW
Alimentazione 230V/50Hz



3.400,00 €

ARMADIO CONSERVATORE GELATO

800 litri

GE45010390 ARG/30

L x P x H 780 x 900 x 2.120 mm
Temperatura -22/-10°C
Alimentazione 230V/50Hz
Potenza max assorbita 790 W
Dotazione 5 griglie
Capacità 54 bacinelle gelato da 5 lt / 120 h



2.300,00 €

5 griglie

SFOGLIATRICE DA PAVIMENTO



RULLI 35 mm

3.500,00 €

Mensole porta-nastro in acciaio inox asportabili. Natri a velocità differenziata.

CTSF500-1000 SF500

L x P x H 2.400/2.800 x 1.040 x 1.250 mm
Peso 190 - 220 Kg
Alimentazione 400 V/50-60 Hz/trifase
Apertura rulli da 0 a 35 mm



MIXER robot coupe® A IMMERSIONE



190 mm

290,00 €

**MX15.34720
MINI MP 190 COMBI**

Mixer ad immersione con corpo in ABS ed alluminio. Coltello, campana e fusto interamente in inox.

Dimensioni Ø 78 x 485
Lungh. fusto 190 mm
Velocità 2.000 > 12.500 giri/min
Potenza 250 W
Alimentazione 230V/50 Hz



MONTAPANNA AUTOMATICO

CON VASCA ESTRAIBILE



1.750,00 €

CR740PRIMA2A2251X PRIMA 2

L x P x H 250 x 410 x 400 mm
Produzione oraria 100 litri
Capacità estraibile 2 litri
Peso 26 Kg

SPREMIAGRUMI ELETTRICO

FMELSACJ423M ELSACJ4

In lega di alluminio verniciato con vasca, filtro, paraspruzzi e pigne in plastica estraibili. Tripla pigna.



180 W

99,00 €

Velocità 1800 rpm
Dimensioni 310 x 220 x 360 mm
Potenza 180 W
Alimentazione 220-240V/1N/50-60Hz
Peso 5 Kg

CENTRIFUGA

KRTJ150 TJ150

Scocca in acciaio inox. Inclusi: spazzolino per pulizia e tazza con paraspruzzi da 1 litro.

Dimensioni 310 x 210 x 400 mm
Potenza 0,7 kW Peso 4 Kg

700 W



159,00 €

2 livelli di velocità

ESTRATTORE A FREDDO+ CENTRIFUGA+SPREMIAGRUMI

240 W

KRVJ6500

Vita Juicer Estrattore succo combinato.

Materiale corpo apparecchio pezzo pressofuso
Materiale beccuccio acciaio inox
Colore rosso
Tensione 220-240 Volt
Potenza 240 W
Frequenza 50/60 Hz
L x P x H 220 x 230 x 430 mm
Altezza punto di uscita del succo 15,2 cm
Peso 6,8 kg
Lunghezza cavo 1 m



3 funzioni in uno!

399,00 €

CENTRIFUGA BIOBAR

MX18.56000 J 80

Sistema autoazionante. Forma unica della tramoggia che permette di introdurre gli alimenti di continuo.

L x P x H 235 x 420 x 505 mm
Portata 60 Kg/h Velocità 3.000 giri/min
Peso 10,9 Kg Potenza assorbita 700 W
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase

Per medie e grandi produzioni



1.015,00 € 700 W

MICRO SORBETTIERA CREMA CAFFÈ

3 LITRI

ugolini MICRO

Compatta, professionale in grado di gestire piccole quantità di prodotto evitando inutili sprechi. Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile. Pressostato di sicurezza.

UG4T0155-1C0

Filtro aria Rumorosità inferiore a 70 dB (A)
L x P x H 180 x 470 x 510 mm
Alimentazione 230V 50Hz
Peso 20 Kg

Consigliamo i prodotti

FABBRICATI

399,00 €



PIASTRA PANINI DOPPIA IN GHISA

FMELP50EG0323M ELP50EG03

Piastra cottura ideale per cuocere e riscaldare carne, pesce, verdure, toast farciti, panini. Struttura in acciaio inox e piastre in ghisa. Piastra doppia rigata. Piastra superiore auto bilanciata.

Dimensioni 570 x 305 x 210/500 mm
Potenza 3600 W
Alimentazione 220-240V/1N/50-60Hz
Piano cottura 475 x 230 mm
Temperatura di lavoro 0-300 °C
Peso 25 Kg



3,6 kW

299,00 €

TOSTIERA 3 PINZE

FMTOP3D23M TOP3D

3 toast



FORNETTO BRIOCHES

PNPF 5504 PF 5504

4 teglie GN 2/3

Forno elettrico a convezione per brioches.

50 260°C



420,00 €

Dimensioni esterne 550 x 605 x 540 mm
Spazio tra le teglie 75 mm
Capacità 4 teglie GN 2/3 oppure 4 teglie 442 x 325 mm
Temperatura 50-260 °C
Potenza 2,6 kW
Alimentazione 230 V - 50/60 Hz
Temperatura 50-260 °C
Peso 28 Kg

Con struttura in acciaio inox. Funzionamento mediante resistenze con tubi al quarzo.

Adatta per riscaldare pizze, panini, cibi precotti, hamburger, würstel, toast farciti, piadine, ecc.

Dimensioni 490 x 250 x 230 mm
Dimensioni camera cottura 370 x 230 x 90 mm
Potenza 2200 W
Alimentazione 230V/1N/50-60Hz
Capacità toast 3
Peso 8 kg
Timer 0÷15 minuti

149,00 €

LAVABICCHIERI CESTO QUADRO 35X35

120 sec

KST3520 T3521

La lavabicchieri elettromeccanica a carica frontale. Capacità di lavaggio fino a 30 cestini/h. Compie un ciclo completo di lavaggio in soli 120 secondi.

La lavabicchieri ha un cesto quadrato di dimensioni 35x35cm adatta al lavaggio di bicchieri e coppe alte fino a 19,5 cm.

2 cestini quadrati 35x35

Dotazione standard:

- Dosatore elettrico detergente e brillantante
- 2 cestini quadrati 35x35
- 1 Porta posate
- 1 Porta piattini 12 posti

L x P x H 420 x 500 x 595 mm
Dimensione cesto 350 x 350 x 150 mm
Ciclo lavaggio 120" n° cestini/ora 30
Altezza massima bicchiere 195 mm
Resistenza vasca 3,0 kW
Resistenza boiler monofase 3,0 V
Potenza pompa 0,26 / 0,35 kW
Portata pompa 180 litri
Potenza totale 3,26 kW
Alimentazione 230V 50/60 Hz



690,00 €

PRODUTTORE DI GHIACCIO AD ARIA E AD ACQUA

RISERVA 5 kg

PRODUCE FINO A 20 KG DI GHIACCIO AL GIORNO



Fabbricatore di ghiaccio in acciaio inox con raffreddamento ad aria e ad acqua, per la produzione di cubetto pieno di 18 g ad alta densità, cristallino e puro. Produzione fino a 20 Kg al giorno.

Dimensioni 365 x 495 x 595 mm
Produzione giornaliera max 20 kg (1176 cubetti)
Capacità deposito 5 kg (294 cubetti)
Potenza 350W
Alimentazione 230 V/50 Hz/monofase
Peso 33 Kg

AR961120EN KP 2.0 W NTR ARIA

590,00 €

AR961125EN KP 2.0 A NTR ACQUA

590,00 €

VETRINA BEVANDE

350 litri

Per bevande con cassonetto luminoso per pubblicità personalizzabile, e interruttore indipendente per cassonetto e luce interna.

CZDC350 DC350

Temperatura d'esercizio 0°/+10°C
Capacità 350 litri
Consumo 2 kW/24h
L x P x H 620 x 580 x 1.935 mm
Peso 75 kg



499,00 €



SOTTOVUOTO A CAMPANA

350 W
In acciaio inox con camera di vuoto inox.
EMECO 35 ECO 35
Barra saldante 350 mm
Pompa 12 m3/h
L x P x H 460 x 500 x 450 mm
L x P x H camera 360 x 400 x 390 mm
Potenza 350 W
Alimentazione 230 V/50 Hz / monofase
Peso 50 kg

1.650,00 €

MACCHINA SOTTOVUOTO SACCHETTO ESTERNO



350 W
ELPFE-0002 GRANDISPENSA 40 PROFESSIONAL
L x P x H 458 x 190 x 95 mm Potenza aspirante 18 lpm
Vuoto massimo 80 KPa Lunghezza max sacchetto 400 mm
Potenza 350 W Alimentazione 230 V/60 Hz
Peso 5,2 Kg

299,00 €

AFFETTATRICE A GRAVITA'

Affettatrice inclinata a 45°. Grande capacità di taglio.

Diametro lama 35 cm
Giri lama 310/minuto
Corsa carrello 290 mm
Regolatore taglio 14 mm
Peso 36 Kg
Alimentazione 400 V/50 Hz

NW101-TRIFASE 101

950,00 €

NW101-MONOFASE 101

950,00 €

MICROONDE

S151TW1800D TOPWAVE 1800
Forno a microonde con funzionamento automatico o manuale.



30 litri
L x P x H 490 x 637 x 405 mm
Volume 30 litri
Potenza 1.800 W
Memorie programmabili 20
Peso 34,5 Kg

650,00 €

CUCINA 4 FUOCHI SU FORNO A GAS

EU393005 A9CGH4CGO

365 W



Brucciatori 64-10-64-64 kW
L x P x H 800 x 900 x 909 mm
Potenza totale 8,5 kW
Potenza forno 36,5 kW
Peso 115 kg

2.300,00 €



MIXER AD IMMERSIONE

CON MESCOLATORE INOX

Mixer ad immersione con mescolatore in acciaio inox. Adatto per realizzare minestrone, puree di verdure, salse, pastelle, maionese, passato di pomodoro, pesto etc.

FMMX2523M MX25

Dimensioni 135 x 100 x 600 mm
Lunghezza mescolatore 270 mm
Velocità mescolatore 13000 rpm
Potenza 250 W
Alimentazione 230V/1N/50-60Hz
Peso 2,2 Kg

250 W



150,00 €

STERILIZZA COLTELLI

RIG11 F14
Sterilizza coltelli inox a raggi UV con rastrelliera estraibile.

A RAGGI UV



265,00 €

L x P x H 400 x 140 x 602 mm
Capacità 14 coltelli (lungh. max 51 cm)
Potenza di irradiazione 1 lampada UV-C 16W
Alimentazione 220 - 240 V/50 Hz
Peso 8 Kg

TRITACARNE GRATTOGIA

FMA12ATQ01235M AB12ATQ0

Struttura in acciaio inox. Per ottenere svariati tipi di macinato, quali: svizzere, polpette, ragù, wurstel, ecc.



L x P x H 580 x 350 x 520 mm
Alimentazione 230 V/50 Hz / monofase
Potenza 0,75 kW
Peso 26 Kg

630,00 €

ABBATTITORE 3 TEGLIE - GN 2/3

6 Kg

D3T

L x P x H 625 x 600 x 420
Resa 6 Kg
Tensione 230/50Hz
Resa frigorifera 630 W
Potenza assorbita 360 W
Assorbimento 2,1 A

SONDA AL CUORE

Accessorio per D3T

80,00 € 1.150,00 €



ARMADIO REFRIGERATO



Armadio frigorifero, 600 litri GN 2/1, struttura in acciaio INOX.

CZGN600TN GN600TN

L x P x H 680 x 810 x 2.010 mm
Capacità netta 600 litri
Temperatura +2 / +8 °C
Consumo 2,9 kWh/24h
Peso 135 Kg

600 litri

+2/+8°C

1.100,00 €

ARMADIO REFRIGERATO

Armadio frigorifero 1200 litri GN 2/1

1.200 litri

CZGN1200TN GN1200TN

L x P x H 1.340 x 810 x 2.010 mm
Capacità 1.200 litri Temperatura +2 / +8 °C
Consumo 4,8 kWh/24h Peso 180 Kg

1.450,00 €

+2/+8°C

FORNO MISTO VAPORE CON SONDA E LAVAGGIO

T1951605 EFM06D

99 PROGRAMMI

Forno misto a vapore diretto programmabile. 99 programmi con 4 fasi di cottura automatica. Camera cottura in acciaio inox AISI304.

L x P x H 860 x 650 x 660 mm
Potenza 8,25 kW
Alimentazione 400V / 50Hz
Peso 85 Kg



STRUTTURA NON INCLUSA NEL PREZZO

2.550,00 €

MACCHINA PER IL PANE

KREB550 Easy Bread

INCLUSE 6 CONFEZIONI TEST DI PREPARATI [anche un GLUTENFREE]

Easy Bread è l'innovativa macchina per pane con capsule. Ti permette di fare il pane ogni volta che ne hai voglia e bisogno; basta avere in dispensa qualche capsula: senza aromi artificiali, conservanti e ingredienti geneticamente modificati.



Offri il tuo pane speciale ai clienti

199,00 €

Colore Bianco/Grigio
Tensione 220-240 V
Potenza 450-550 W
Frequenza 50/60 Hz
L x P x H 290 x 340 x 370 mm
Peso 7,2 Kg
Lunghezza corpo 1 cm
Materiale corpo apparecchio plastica

EROGATORE ACQUA DI RETE TRATTATA

Elimina stoccaggio, movimentazione e refrigerazione della acque minerali


+3/+10°C

CONIAGARA 120 IB ACWG



ACQUA: ambiente naturale, refrigerata naturale, refrigerata frizzante. Completo di CU-SAFEPATH dispositivo antibatterico controllo elettronico con erogazione temporizzata sistema filtrante Everpure.

L x P x H 480 x 560 x 1.480 mm
Peso 56 kg
Assorbimento 0,9 kW
Erogazione in continuo 70 litri



2.590,00 €

BACK BAR COOLER 3 PORTE



350 litri

Retrobanchi refrigerati per bar, ristoranti e pizzerie

CZBBC-330 SLIDING MONACO

Temperatura d'esercizio +3°/+10°C
L x P x H 1.395 x 500 x 900 mm
Alimentazione 220 V/ 50 Hz
Capacità 350 litri
Peso 95 Kg

690,00 €

+3/+10°C

CONGELATORE GN 2/1

Armadio freezer 590 litri - GN 2/1. In lamiera bianca e vasca termoformata in plastica.

CZRN600 RN600

Temperatura d'esercizio -10°/-18°C
L x P x H 775 x 720 x 1.885 mm
Capacità 600 litri
Consumo kWh/24h

600 litri

850,00 €

ARMADIO FREEZER GN 2/1 INOX

3 griglie GN 2/1 regolabili con guide antiribaltamento per griglie o vaschette.

CZGN600BT GN600BT

Dimensioni 680 x 810 x 2.010 mm
Capacità netta 600 litri
Temperatura -15 / -20 °C
Consumo 8,8 kWh/24h
Peso 130 Kg

600 litri

990,00 €

Indovina
quanto costa il primo
Robot professionale
da cucina?

COOKING CUTTER BLENDER

COTTURA FINO A 140°C

Robot Cook® è la soluzione per ottimizzare il tempo di preparazione delle pietanze.

Per tritare, frullare, impastare, frantumare, omogeneizzare, riscaldare, cuocere.

Ideale per la preparazione di: besciamella, creme, ganache, polenta, purè, marmellata, pesto, maionese, hummus, vellutate, gelati, semifreddi, condimenti, impasti lievitati.

 **Robot Cook®**
COOKING CUTTER BLENDER



SILENZIOSO - FACILE DA USARE

MX12.43000R robot coupe®

Vasca cutter inox
3,7 litri con impugnatura
Cottello lame inox dentate fini
Dimensioni 226 x 338 x 522 mm
Velocità da 100 a 3.500 giri/min
Potenza motore 1.800 W
Capacità vasca inox 3,7 litri
Peso 15 kg



Puoi scoprirlo
prenotando una demo
c/o la tua attività.



AFFETTATRICE A VOLANO

Ø lama 30 cm



BKB300-0000

Diametro lama 300 mm
Max spessore fetta 2 mm
Capacità taglio
circolare 190 mm
Capacità taglio
rettangolare 230 x 190 mm
L x P x H
760 x 600 x 580 mm
Peso 45 kg

BERKEL

Always The Original

8/ **3.900,00 €**

il basamento non è compreso

PLANETARIA

Per impastare, mescolare e montare. Completa di frusta, spatola e uncino in acciaio inox. Vasca con doppia maniglia per una migliore presa anche a pieno carico. Fino a 1,2 Kg di impasto duro (pane / pizza). Micro di protezione.

5 litri



590,00 €

DMIX

Capacità 5,5 litri
Velocità variabile
da 40 a 240 giri/min
L x P x H
284 x 382 x 434 mm
Alimentazione
220-240V/1N/50-60Hz
Peso 11 kg



NOTE SUI PREZZI E INDICAZIONI DI VENDITA

I prezzi e le indicazioni di vendita presenti, saranno applicate nel periodo indicato in copertina, trascorso il quale il rivenditore si riserva di variarli. Sono intesi IVA esclusa, trasporto escluso ed eventuale installazione e montaggio escluso. Disegni, fotografie, tipi e caratteristiche hanno valore puramente illustrativo e non sono vincolanti. Nel caso in cui gli articoli proposti non fossero più disponibili, il rivenditore potrà proporre attrezzature di pari qualità e caratteristiche tecniche al medesimo prezzo. I prezzi potranno subire variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali attuate nel corso della promozione. La merce sarà disponibile, salvo casi di fortuito, forza maggiore, mancata o ritardata consegna da parte dei fornitori, nei tempi indicati dal rivenditore, salvo esaurimento delle scorte.